

EGC EVO

Chaudières gaz au sol
à condensation



Faites le choix de la fiabilité et du confort optimal

De Dietrich 

EGC EVO

La technologie condensation en toute simplicité !

Faites des **économies durables**



Compatible gaz vert et hydrogène 20%, EGC EVO est votre alliée de demain pour un avenir durable. Ces technologies permettent de décarboner votre chauffage en limitant la production de CO₂ lors de la combustion.

Il est également possible d'hybrider la chaudière avec une pompe à chaleur et d'optimiser ainsi l'utilisation des énergies pour plus d'économies.



Fiabilité et performances

- Rendement jusqu'à 110 %
- Brûleur modulant en puissance de 10 à 100 %

Eau chaude pure et à volonté



Choisir le modèle en colonne permet de gagner de la place tout en optant pour une solution moins émettrice de CO₂.

- 24 litres d'eau chaude sanitaire par minute en choisissant un ballon de 146 litres
- Grande durée de vie du ballon en acier émaillé
- Reconstitution rapide du volume d'eau adapté à des soutirages répétés



Rendement élevés jusqu'à 110%

Jusqu'à 30% d'économie d'énergie* sur le chauffage

Eau chaude à volonté avec un ballon de 146 L et un débit de 24 litres par minute

* par rapport à une installation d'ancienne génération basse température

Un choix selon votre projet pour répondre à vos besoins

Chauffage seul



- Pour de **hautes performances**
- Fiable grâce à ses **composants premium**
- **Compacte**, elle s'intègre facilement

Chauffage + eau chaude sanitaire



- **Gain de place** avec le ballon de 146 litres intégré (EGC EVO 25 B) ou juxtaposé (EGC EVO 25 ou EGC EVO 35)

Une qualité éprouvée grâce à ses composants premium

- Corps de chauffe en INOX
- Corps hydraulique en laiton
- Tubes en cuivre
- Ballon en acier émaillé de 146 litres



Une interface de régulation conviviale très simple d'utilisation

Tableau de commande E-PILOT

simple et intuitif

- Affichage en texte clair
- Accès **simplifié** à tous les modes de fonctionnement
- Indicateur de pression d'eau permanent
- Programmation horaires journaliers pour s'adapter à votre style de vie
- Mode vacances pour des congés **en toute tranquillité**
- Gestion des tarifs heures pleines/heures creuses
- Pilotage automatique de l'hybridation pour **choisir l'énergie utilisée** selon les performances, les coûts et les émissions CO₂



Régulation
E-pilot




Pilotez votre installation à distance avec les solutions SMART De Dietrich pour plus de confort et d'économies



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions :

- Prise en main intuitive
- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Contrôle **précis** de la température
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone
- Affichage des **consommations** d'énergie
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**





L'essentiel de la condensation : des économies en plus



- Une modulation de **10 à 100%** pour augmenter les performances et la durée de vie de la chaudière.
- Réduction de la consommation de gaz jusqu'à **30%, déjà compatible gaz vert et hydrogène 20%**.
- Contrôle de la **combustion automatique**, pour réduire les émissions de CO2.
- **Silencieuse** grâce à son isolation acoustique.
- Son **design** compact vous aidera à l'intégrer facilement dans votre intérieur : idéale en **maison individuelle**.
- Équipée de notre régulation **E-pilot** intuitive et ergonomique, elle vous offrira une **lecture facile** de l'état de votre appareil.
- **Connectée**, elle vous permet **un pilotage à distance** avec notre sonde d'ambiance **SMART** pour une meilleure maîtrise de vos consommations et de votre confort (en option)



Votre projet de chauffage


Déterminez vos besoins

MODÈLES	EGC EVO 25	EGC EVO 35	EGC EVO 25 B
Performance* chauffage et eau chaude			 
Usage eau chaude sanitaire	Option	Option	
Poids net	58 kg	59 kg	148 kg
FONCTIONS			
Chauffage seul	●	●	-
Chauffage + eau chaude à accumulation	Option	Option	●
Puissance chauffage	24 kW	35 kW	24 kW
Puissance eau chaude sanitaire	24 kW	35 kW	24 kW
Gaz naturel & propane	●	●	●
Compatible système de régulation SMART pour commande à distance	●	●	●

*Avec équipement suivant : Sonde extérieure + thermostat d'ambiance modulant ou connecté. Sans cet équipement, la performance de chauffage est A


Dimensions

Pour chauffage seul




EGC EVO 25 ou EGC EVO 35

Pour Chauffage + Eau chaude sanitaire



Ballon de 146 litres pour
EGC EVO 25 ou EGC EVO 35



EGC EVO 25 B

Votre installateur

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit
+ prix appel



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER

RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich 